

## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 25/2016

1. Producent wyrobu budowlanego: **C.I. KASEI Co. Ltd.**  
**18-1, 1 – Chome, Kyobashi, Chuo-Ku, Tokyo, 104 Japonia**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **HYDROTITE**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **SWW: 1269-51**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do wykonywania, głównie zatopionych w betonie, uszczelnień w miejscach styków elementów betonowych monolitycznych i prefabrykowanych lub w miejscach przerw technologicznych konstrukcji betonowych narażonych na działanie wody. Mogą być także stosowane do uszczelniania zbiorników wodnych oraz do wykonywania przejść szczelnych przez przegrody.
5. Specyfikacja techniczna: **Nr AT-15-6557/2011 i ANEKS 1 „Uszczelki pęczniące HYDROTITE typów CJ i RSS” wydana przez ITB, 00-611 Warszawa, ul.Filtrowa 1.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
  - Wygląd zewnętrzny kształt według rys. 1; powierzchnia zewnętrzna barwy niebiesko-zielonej; powierzchnia zewnętrzna barwy czarnej
  - Wymiary wg rys. 1 lub 2  $\pm 5\%$
  - Masa 1 mb, g wg rys. 1 lub 2  $\pm 10\%$
  - Chłonność wody (pęcznienie) po zanurzeniu przez 624 h, %:
    - uszczelki typu CJ: 260  $\pm 20\%$
    - uszczelki typu RSS-P (jednoskładnikowe):
      - odmiana 040: 410  $\pm 20\%$
      - odmiana 080: 610  $\pm 20\%$
    - uszczelki typu RSS-D (dwuskładnikowe): 510  $\pm 20\%$
    - uszczelki typu RSS-C (wydrążone): 150  $\pm 20\%$
  - Ciśnienie pęcznienia, kPa \*):
    - uszczelki typu CJ: 87  $\pm 10\%$
    - uszczelki typu RSS-P (jednoskładnikowe): 87  $\pm 10\%$
    - uszczelki typu RSS-D (dwuskładnikowe): 87  $\pm 10\%$
    - uszczelki typu RSS-C (wydrążone): 112  $\pm 10\%$
  - Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa:  $\geq 0,5$
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **Zakład Materiałów Budowlanych ITB – Badania Laboratoryjne Nr 0997/11/Z00NM**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

PREZES ZARZĄDU

*Ewa Baś-Sokulska*

Bydgoszcz, 2016-11-30  
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)